



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

## **LEI COMPLEMENTAR Nº 39, DE 29 DE MAIO DE 2019**

### **Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Inimutaba.**

A Câmara Municipal de Inimutaba aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar:

#### **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Inimutaba, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º. Fica instituído o Código de Obras e Edificações do Município de Inimutaba, Estado de Minas Gerais, que estabelece normas disciplinando, em seus aspectos técnicos, estruturais e funcionais, a elaboração de projetos e a execução de obras e instalações, sejam elas de construção, reconstrução, reforma, ampliação ou demolição, respeitadas as normas federais e estaduais relativas à matéria.

§ 1º. O Código de Obras e Edificações tem como objetivo garantir a observância e promover a melhoria de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto de todas as edificações, orientando os projetos e a execução dos mesmos no Município.

§ 2º. Para as edificações já existentes, serão permitidas obras de reforma, ampliação e demolição desde que atendam as disposições deste Código.

§ 3º. Para a execução, ampliação ou instalação de obra ou de atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, exigir-se-á:

I - anuência prévia dos órgãos de controle e política ambiental quando da aprovação do projeto, nos termos da legislação pertinente;

II - estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, nos termos constitucionais e da legislação específica.

Art. 3º. Os termos técnicos utilizados neste Código encontram-se definidos no Anexo I, Glossário, parte integrante desta Lei.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

## **CAPÍTULO II**

### **DOS PROJETOS, LICENÇAS E PRAZOS**

#### **Seção I**

##### **Da Habilitação e Responsabilidade Técnica**

Art. 4º. Somente profissionais ou empresas legalmente habilitadas podem projetar, orientar, administrar, executar e responsabilizar-se tecnicamente por qualquer obra no Município.

§ 1º. As pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem a projetar, administrar ou executar obras de construção civil no Município deverão solicitar inscrição em cadastro próprio da Prefeitura, mediante requerimento à autoridade municipal competente, acompanhado da prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e/ou da certidão de registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

§ 2º. Para cumprir o disposto no *caput* deste artigo, os profissionais e empresas devem estar com sua situação regular, no que se refere ao recolhimento dos tributos e taxas.

Art. 5º. Na eventualidade de haver a substituição do responsável técnico de uma obra, durante a sua execução, deverá o substituído comunicar o fato, por escrito, à Prefeitura Municipal, relatando o estágio em que a mesma se encontra.

Parágrafo único. A sequência da execução da obra só poderá se dar quando o seu dono ou contratante requerer a substituição, por escrito, mediante a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do novo profissional, com a baixa da ART do profissional substituído.

#### **Seção II**

##### **Do Alvará de Licença**

Art. 6º. O alvará de licença para execução de obras será concedido mediante:

I - requerimento solicitando licenciamento da obra, contendo o nome e a assinatura do profissional habilitado, responsável pela execução dos serviços, e os prazos para a conclusão dos mesmos;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

II - pagamento da taxa de licenciamento para a execução dos serviços;

III - apresentação do projeto arquitetônico aprovado pelo órgão competente do Município, acompanhado dos demais projetos exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

IV - Comprovante de propriedade ou posse do lote, sendo que o documento e projeto deverão estar no mesmo nome.

§ 1º. O pedido de aprovação dos projetos exigidos e o licenciamento da obra poderão ser encaminhados em um único processo.

§ 2º. Em caso de obras de complexidade técnica, os projetos complementares ao arquitetônico, citados no inciso III, poderão ser entregues até a conclusão da obra, ficando o “Habite-se” condicionado à sua entrega.

Art. 7º. Qualquer obra a ser executada no Município de Inimutaba só poderá ser iniciada após o fornecimento do alvará de licença para execução de obras, satisfeitas todas as exigências legais.

§ 1º. O prazo para liberação do alvará será de até quinze dias úteis.

§ 2º. O prazo máximo de validade do alvará será de dois anos, contados a partir da data da sua expedição e, se a obra não for iniciada dentro do prazo, o alvará perderá sua validade.

§ 3º. O alvará de licença será emitido sempre em nome do proprietário ou possuidor do terreno, de acordo com o título de propriedade legal que acompanha o processo e, uma vez emitido, não poderá ser alterado.

§ 4º. Se o dono da obra não for o proprietário ou possuidor do terreno, a Prefeitura exigirá prova de acordo entre ambos.

§ 5º. Na falta de documento comprovando o domínio, o interessado deverá apresentar documento comprovando a posse mansa, pacífica e sem oposição.

Art. 8º. As taxas cobradas para a aprovação e licenciamento da construção e outras taxas afins serão aquelas previstas no Código Tributário Municipal.

Art. 9º. A fim de comprovar o licenciamento da obra para efeitos de fiscalização, o alvará de licença será mantido no local de sua execução.

Art. 10. Fica dispensada a apresentação de projetos e de alvará de licença nos casos de:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

I - construção de abrigos destinados à guarda e depósito de materiais em obras previamente licenciadas, os quais deverão ser demolidos após o término da obra principal;

II - obras de reparos em fachadas ou no revestimento de edificações, ou reforma de prédios, quando não implicarem em alteração de elementos estruturais;

III - muros de divisas, passeios;

IV - reparos internos e substituição de aberturas;

V - substituição de telhas, de calhas e de condutores em geral;

VI - limpeza ou pintura externa ou interna de prédios, muros ou grades;

VII - obras realizadas em imóveis de propriedade da União Federal, do Estado e de suas autarquias e fundações;

VIII - construção de reservatórios de água para abastecimento.

Art. 11. O Município remeterá, mensalmente, à seção local do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, relação completa e detalhada das construções licenciadas, contendo os seguintes dados:

I - nome do proprietário ou possuidor;

II - local da obra e finalidade;

III - autor do projeto;

IV - data da aprovação do projeto;

V - responsável técnico pela obra;

VI - área da edificação.

### **Seção III**

#### **Da Aprovação de Projetos**

##### **Subseção I**

##### **Da Consulta Prévia**

Art. 12. A consulta prévia é procedimento opcional que antecede o início dos trabalhos de elaboração do projeto, devendo o profissional responsável formalizá-la ao setor competente do Município através de formulário próprio, tendo validade de seis meses.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

§ 1º. É obrigatória a consulta prévia para a elaboração de projeto de reforma, reconstrução, ampliação ou demolição de imóvel de valor histórico, artístico ou cultural, tombados ou inventariados pelo Município.

§ 2º. O Município fornecerá, no prazo de até quinze dias úteis, a partir da data da consulta, todas as informações necessárias ao fiel cumprimento da Lei de Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano, em especial no que diz respeito ao tipo de atividade prevista para a zona, índices e parâmetros construtivos, a fim de orientar o trabalho do profissional, se necessário.

### **Subseção II**

#### **Da Documentação para Aprovação de Projetos**

Art. 13. Para obter aprovação do Município, todo projeto de obra ou edificação deverá atender às seguintes exigências:

I - requerimento solicitando a aprovação do projeto, acompanhado do título legal de propriedade ou posse, tratado no art. 7º, §§ 3º, 4º e 5º;

II - consulta prévia deferida, quando solicitada;

III - certidão negativa de tributos municipais relativamente ao imóvel;

IV - projeto arquitetônico da obra, contendo:

a) planta baixa de cada pavimento que comportar a construção determinando a destinação de cada compartimento, sua dimensão e sua área;

b) a elevação das fachadas voltadas para a via pública;

c) os cortes transversal e longitudinal da construção, com as dimensões verticais;

d) a planta de cobertura com as indicações da inclinação do telhado e do tipo de telhas;

e) a planta de situação, caracterizando o lote pelas suas dimensões, a distância à esquina próxima, a indicação de, pelo menos, duas ruas adjacentes, a orientação magnética, a posição do meio-fio, dos postes, da arborização e do acesso para veículos no passeio público;

f) a planta de localização, caracterizando a construção no lote, indicando sua posição em relação às divisas, devidamente cotadas, bem como as outras construções eventualmente existentes no mesmo e a orientação magnética;

g) quadro estatístico em local adequado, onde conste:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

1. a área do terreno;
2. a área da edificação existente, quando for o caso;
3. a área a ser edificada;
4. a taxa de ocupação;
5. o índice de aproveitamento.

V - todos os projetos devem estar em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em especial a norma 9050/2004, no tocante a acessibilidade;

VI - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de todos os projetos das instalações e da execução da obra;

VII - projeto de prevenção e combate a incêndios e pânico, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, se for o caso;

VIII - "Habite-se" da edificação existente ou alvará de licença de obra já iniciada.

IX - comprovação de atendimento das normas das ANVISA, quando for o caso.

§ 1º. A forma de apresentação dos projetos deverá seguir as normas previstas no inciso V deste artigo.

§ 2º. Os projetos serão apresentados em, no mínimo, dois jogos completos e assinadas pelo dono da obra e pelo responsável técnico, devidamente identificados.

§ 3º. Após o exame e a aprovação dos projetos, uma cópia dos jogos de pranchas será devolvido ao requerente, junto com o alvará de licença para execução de obras e a outra arquivada na Prefeitura.

§ 4º. Não serão aceitos, em hipótese nenhuma, projetos rasurados, com colagens ou complementos posteriores.

§ 5º. Por solicitação do profissional, poderá ser realizada análise prévia do projeto arquitetônico com carimbo nas pranchas afirmando que o projeto encontra-se em condições de aprovação, cumpridas as exigências técnicas desta lei.

Art. 14. No caso de moradias econômicas ou de conjuntos construídos através de programas habitacionais para população de baixa renda, poderão ser excetuadas algumas exigências de documentação, além das previstas nesta Seção, nos termos de regulamento, desde que respeitados os padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Parágrafo único. Serão consideradas moradias econômicas as que se enquadrarem nos critérios de isenção do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, previstos na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

### **Subseção III**

#### **Das Escalas**

Art. 15. Todas as peças gráficas deverão ser apresentadas em escala.

§ 1º. As escalas mínimas exigidas são:

I - 1:500 (um para quinhentos), para plantas de situação e localização;

II - 1:50 (um para cinquenta), para plantas baixas, fachadas e cortes;

III - 1:100 (um para cem), para coberturas.

§ 2º. As escalas não dispensarão as cotas.

§ 3º. Nos projetos para construção de edificações de grandes proporções, as escalas mencionadas poderão ser alteradas, devendo ser previamente consultado o setor de aprovação de projetos da Prefeitura Municipal.

### **Subseção IV**

#### **Das Piscinas**

Art. 16. A execução de piscinas deverá ser realizada mediante a apresentação da planta de implantação, na escala de 1:100 (um para cem), contendo:

I - construções existentes;

II - volume da piscina;

III - localização da casa de máquinas;

IV - memorial descritivo, onde constará:

a) tipo de aparelhagem de tratamento e de remoção de água;

b) tipo de revestimento das paredes e do fundo.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

### **Subseção V**

#### **Das Obras de Reforma ou Ampliação**

Art. 17. Nas obras de reforma, reconstrução ou ampliação, os projetos serão apresentados com indicações precisas e convencionadas, que possibilitem a perfeita identificação das partes a conservar, a demolir e a ampliar.

Parágrafo único. Nos casos de que trata o *caput* deste artigo, a planta baixa conterá os compartimentos existentes, com a respectiva denominação ou destinação, mostrando a relação de funcionamento dos mesmos com as partes a serem edificadas, ampliadas ou reformadas.

### **Subseção VI**

#### **Do Exame e da Aprovação Final do Projeto**

Art. 18. O órgão competente da Prefeitura fará, no prazo máximo de quinze dias úteis, o exame detalhado dos elementos que compõem o projeto, devendo as eventuais exigências adicionais decorrentes desse exame, serem feitas de uma só vez.

§ 1º. O projeto de uma construção será examinado em função da utilização lógica da mesma e não apenas pela sua denominação em planta.

§ 2º. Não sendo atendidas as exigências no prazo máximo de trinta dias, o processo será indeferido.

§ 3º. A aprovação do projeto terá validade por um período de dois anos, findo o qual, caso a obra não tenha sido iniciada, deverá haver novo processo de aprovação.

§ 4º. A obra será considerada iniciada, a fim de aplicar-se o disposto no parágrafo anterior, quando a fundação estiver totalmente executada, inclusive o baldrame.

§ 5º. Uma vez aprovado o projeto arquitetônico, o dono da obra tem a garantia perante o Município da execução do mesmo, a qualquer tempo, não estando sujeito ao atendimento de alterações legais posteriores, a ele pertinentes.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000

Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

§ 6º. Será exigida a aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, para a realização de obras de reforma, reconstrução, ampliação ou demolição de imóveis de valor histórico, artístico ou cultural, tombados ou inventariados pelo Município, sem prejuízo do exame e da aprovação final do projeto, pelo órgão competente da Prefeitura.

### **Seção IV**

#### **Das Obras Paralisadas**

Art. 19. Quando uma construção ficar paralisada por mais de noventa dias, o dono da obra fica obrigado a proceder à respectiva comunicação ao órgão público e:

I - providenciar o fechamento do terreno no alinhamento do logradouro;

II - remover andaimes e tapumes, eventualmente existentes, deixando o passeio em perfeitas condições de uso;

III - determinar todas as providências necessárias para que a obra não resulte em perigo à segurança pública, conforme dispõe o Capítulo III desta Lei.

### **Seção V**

#### **Da Modificação de Projeto Aprovado**

Art. 20. Após o licenciamento da obra, o projeto somente poderá ser alterado mediante autorização do Município, devendo o mesmo ser submetido a nova aprovação e, se for o caso, à emissão de novo alvará de licença.

Parágrafo único. O prazo para a análise do projeto alterado e para a emissão do novo alvará de licença, quando for o caso, é o estabelecido no § 1º do art. 7º desta Lei.

Art. 21. Para as alterações referidas no art. 20, iniciada ou não a obra, deverá o requerente:

I - submeter o projeto alterado a nova aprovação, não sendo devida nova taxa de licença para execução de obras e nem o pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, se a alteração não implicar em acréscimo de área;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

II - submeter o projeto alterado a nova aprovação, sendo devida a taxa de licença para execução de obras e o pagamento do ISSQN sobre o acréscimo de área da obra;

III - nos casos em que a alteração pretendida implicar em descaracterização do projeto anteriormente aprovado, deverá o interessado requerer o cancelamento do alvará de licença expedido e dar início a novo processo de aprovação, com o recolhimento da taxa de licença e do ISSQN sobre a diferença de área a maior, quando for o caso.

### **Seção VI**

#### **Das Demolições**

Art. 22. A demolição de qualquer edificação só poderá ser feita mediante solicitação e aprovação do Município, salvo a demolição de muros com altura inferior a 3 m (três metros), em sua maior dimensão vertical.

§ 1º. Para demolições em edificações, será exigida a responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

§ 2º. No pedido de licença para demolição, deverá constar o prazo de execução, o qual poderá ser prorrogado, atendendo solicitação justificada do interessado e ajuízo do órgão municipal competente.

§ 3º. Caso a demolição não seja concluída dentro do prazo, o responsável estará sujeito à multa prevista no inciso X do art. 126.

§ 4º. Fica a critério do Município, caso entender necessário, fixar o horário e medidas de segurança adicionais para a execução das atividades referidas neste artigo.

### **Seção VII**

#### **Da Expedição da Carta de Habitação**

Art. 23. Uma obra é considerada concluída quando tiver condições de habitabilidade, devendo estar em funcionamento as instalações hidrossanitárias, elétricas, telefônicas, de prevenção contra incêndios e calçamento de passeio público, conforme cada caso.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 24. Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja procedida à vistoria pela Prefeitura e expedida a respectiva carta de habitação ou “Habite-se”.

§ 1º. A vistoria deverá ser requerida pelo dono da obra ou pelo profissional responsável, no prazo máximo de trinta dias após a conclusão da obra, anexando, para tanto:

I - requerimento encaminhado ao Prefeito Municipal solicitando o “Habite-se”, indicando o número do alvará de licença para execução de obras e sugerindo data e hora para a realização da vistoria, no prazo de cinco dias, contados a partir da data do protocolo do requerimento;

II - “Habite-se”, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária do Município, se couber;

III - laudo de vistoria de segurança contra incêndios, expedido pelo setor competente do Corpo de Bombeiros, para os casos em que a lei exija um sistema de prevenção contra incêndios.

§ 2º. A partir do requerimento da carta de habitação, a obra deverá permanecer aberta, em condições de ser vistoriada.

§ 3º. A não solicitação de vistoria da obra no prazo previsto no § 1º deste artigo, bem como a utilização da obra nestas condições, implicará na aplicação, aos responsáveis, das multas previstas nos incisos VII e VIII do art. 126.

§ 4º. No ato em que o dono da obra requerer o respectivo “Habite-se”, será cobrada a taxa de licença de “Habite-se”, conforme dispõe o Código Tributário do Município.

Art. 25. Só será concedido “Habite-se” parcial, após vistoria da Prefeitura, nos seguintes casos:

I - quando se tratar de obra composta de parte comercial e residencial (uso misto), e puder ser utilizada cada parte independente da outra;

II - quando se tratar de mais de uma edificação no mesmo lote.

Art. 26. Por ocasião da vistoria, se for constatado que a edificação não foi construída, aumentada, reconstruída ou reformada de acordo com o projeto aprovado, o responsável técnico, bem como o dono da obra serão autuados de acordo com as disposições deste Código, e obrigados a:

I - regularizar o projeto, caso as alterações possam ser aprovadas;

II - fazer a demolição ou as modificações necessárias para adequar a obra ao projeto aprovado.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000

Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 27. Após a vistoria, estando as obras em consonância com o projeto aprovado, a Prefeitura fornecerá, no prazo de até cinco dias úteis, a contar da data do requerimento, a carta de habitação.

Parágrafo único. Se, por ocasião da vistoria, for constatada a existência de outra obra no lote, exigir-se-á a regularização da mesma, sob pena de não ser concedida a carta de habitação da obra requerida.

### **CAPÍTULO III**

#### **DA EXECUÇÃO E SEGURANÇA DAS OBRAS**

##### **Seção I**

##### **Dos Tapumes e dos Equipamentos de Segurança**

Art. 28. Toda e qualquer construção, reforma ou demolição deverá, durante a execução, estar obrigatoriamente protegida por tapumes que garantam a segurança de quem transita pelo logradouro.

Art. 29. Os tapumes e andaimes não poderão ter mais que metade da largura do respectivo passeio, deixando a outra parte inteiramente livre e desimpedida para os transeuntes.

§ 1º. A parte livre do passeio não poderá ser inferior a 1,00 m (um metro), exceto em casos especiais em que a largura total do passeio inviabilizar a aplicação deste dispositivo, sendo vedada sua utilização, ainda que temporária, como canteiro de obras ou para carga e descarga de materiais de construção, salvo no lado interior dos tapumes que avançarem sobre o logradouro.

§ 2º. Poderá ser feito o tapume, em forma de galeria, por cima da calçada, deixando-se uma altura livre de, no mínimo, 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros).

§ 3º. Os tapumes somente poderão ser colocados após a expedição, pela Prefeitura, do alvará de licença para execução de obras ou da licença para demolição.

§ 4º. Os andaimes, para construção de edifícios de três ou mais pavimentos, deverão ser protegidos por tela de arame ou proteção similar, de modo a evitar a queda de materiais nos logradouros e prédios vizinhos, de acordo com a legislação de Segurança e Medicina do Trabalho e as normas específicas vigentes.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

§ 5º. Nenhum elemento do canteiro de obras poderá prejudicar a arborização da rua, a iluminação pública, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de trânsito e outras instalações de interesse público.

Art. 30. Enquanto durarem as obras, o responsável técnico deverá adotar as medidas de segurança necessárias para a proteção dos que nela trabalham, dos pedestres, das propriedades vizinhas e das vias e logradouros públicos.

Art. 31. É proibida a permanência de qualquer material de construção nas vias e logradouros públicos, bem como a utilização desses espaços como canteiro de obras ou depósito de entulhos.

### Seção II Dos Passeios e Muros

Art. 32. Os proprietários ou possuidores dos imóveis que tenham frente para logradouros públicos dotados de meio-fio e pavimentação são obrigados a pavimentar os passeios com, no mínimo 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de largura contada a partir do meio-fio, exceto na Zona Central e Corredores onde deverá ser pavimentado em sua totalidade.

Parágrafo único. A pavimentação de que trata o *caput* deste artigo deverá ser executada com piso plano e contínuo, não sendo admitidas interrupções, degraus ou qualquer outra descontinuidade ou rampa com inclinação superior a um por cento e no máximo oito por cento.

Art. 33. Na implantação dos passeios a que se refere o art. 32, deverão ser observadas as seguintes exigências:

I - os passeios deverão apresentar uma inclinação do alinhamento predial em direção ao meio-fio para escoamento das águas pluviais, de, no mínimo, dois por cento e, no máximo, cinco por cento;

II - nas zonas residenciais, os passeios terão largura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros);

III - as faixas de permeabilização serão contínuas e abrangerão toda a extensão do passeio, podendo ser interrompidas apenas:

a) por faixas transversais pavimentadas, com largura de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), destinadas ao acesso de pedestres;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

b) por faixas transversais pavimentadas, com largura de 3 m (três metros) ou o correspondente à largura do portão de garagem, para o acesso de veículos.

IV - ao redor das árvores existentes nos passeios, deverá existir uma área livre de qualquer pavimentação, destinada à infiltração de água, formando um quadrado, compatível com o tamanho da árvore.

V - em todas as esquinas e travessias para pedestres deverá haver rebaixo de meio-fio para uso de deficientes e cadeirantes;

VI - a pavimentação dos passeios obedecerá aos seguintes padrões:

a) na Zona Central e nas vias estruturais, ladrilho hidráulico, conforme modelo fornecido pelo Município;

b) nas Zonas Residenciais e nas demais zonas, piso antiderrapante conforme modelo fornecido pelo Município.

§ 1º. Para que o passeio seja executado com pavimentação diferente do modelo padrão, deverá haver prévia anuência da Municipalidade.

§ 2º. Só será permitida a colocação de cacos de vidro ou qualquer outra ofendícula ou defesa pré-disposta, sobre muros que tenham altura superior a 2,30 m (dois metros e trinta centímetros).

Art. 34. Não será permitida a construção de qualquer mureta ao redor das árvores dos passeios, sendo que as já existentes deverão ser removidas pelos proprietários ou possuidores dos imóveis correspondentes.

Art. 35. Quando os passeios se encontrarem em mau estado de conservação, o Município notificará os proprietários a consertá-los, no prazo máximo de noventa dias.

Art. 36. Fica expressamente proibida a construção de qualquer elemento sobre os passeios, tais como degraus, rampas ou variações bruscas, abaixo ou acima do nível dos mesmos, para darem acesso às edificações ou às áreas de estacionamento de veículos no interior dos lotes, assim como sacadas ou outros avanços de construções.

Art. 37. Nos terrenos situados em vias dotadas de meio-fio e pavimentação, edificados ou não, deverão ser utilizados artifícios adequados para conter o escoamento de terra e detritos na via pública.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

## **CAPÍTULO IV**

### **DAS CONDIÇÕES GERAIS RELATIVAS ÀS EDIFICAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES**

#### **Seção I**

#### **Da Classificação dos Compartimentos**

Art. 38. Para os efeitos desta Lei, os compartimentos das edificações são classificados como de:

I - permanência prolongada noturna: dormitórios;

II - permanência prolongada diurna: sala de jantar, de estar, de visitas, de espera, de música, de jogos, de costura, de estudo e leitura, de trabalho, cozinhas e copas;

III - utilização transitória: vestíbulos, acessos, corredores, passagens, escadas, sanitários e vestiários, despensas, depósitos e lavanderias de uso doméstico;

IV - utilização especial: aqueles que, pela sua destinação, não se enquadrem nas demais classificações.

#### **Subseção Única**

#### **Das Condições a que devem Satisfazer os Compartimentos**

Art. 39. Salvo os casos expressos, todos os compartimentos devem ter aberturas para o exterior.

Art. 40. Para os compartimentos referidos no inciso III do art. 38, mais especificamente para sanitários, despensas, depósitos, lavanderias e cozinhas, serão permitidas iluminação e ventilação através de áreas abertas.

Art. 41. Em casos especiais, será permitida a utilização de ventilação e iluminação zenital e de prismas de ventilação e iluminação (PVI) nos seguintes compartimentos:

I - vestíbulos;

II - sanitários;

III - depósitos;

IV - sótãos.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Parágrafo único. Quando o prisma de ventilação e iluminação (PVI) servir apenas a sanitários deverá permitir a inscrição de um círculo de 0,50 m (cinquenta centímetros) de diâmetro.

Art. 42. Os dormitórios não poderão ter comunicação direta com cozinhas, despensas ou depósitos.

Art. 43. Nas edificações destinadas a lojas, escritórios e similares será admitida ventilação indireta ou forçada nas copas e nos sanitários.

Parágrafo único. Admitir-se-á soluções mecânicas para iluminação e ventilação de galerias comerciais quando não adotadas soluções naturais.

### **Seção II**

#### **Das Escadas e Elevadores**

Art. 44. O tipo de escada coletiva a ser adotado para edificação é definido pelo uso e número de pavimentos da mesma, de acordo com o Regulamento de Prevenção de Incêndios e a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 45. Não será permitida escada em leque em prédios de mais de dois pavimentos.

§ 1º. Nas escadas em leque será obrigatória a largura mínima de 0,07 m (sete centímetros), junto ao bordo interior do degrau.

§ 2º. A altura máxima dos degraus será de 0,19 m (dezenove centímetros) e a largura mínima do mesmo será de 0,25 m (vinte e cinco centímetros), sendo que a relação entre estas duas dimensões deverá estar de acordo com a fórmula  $2h + b = 63 \text{ cm a } 64 \text{ cm}$ , onde “h” é a altura do degrau e “b”, a largura.

Art. 46. Sempre que a altura a vencer for superior a 3,20 m (três metros e vinte centímetros), será obrigatório intercalar um patamar com a extensão mínima de 0,80 m (oitenta centímetros).

Art. 47. As escadas que atendam a mais de dois pavimentos deverão ser incombustíveis.

Art. 48. No projeto, instalação, manutenção, e cálculo de tráfego e da casa de máquinas de elevadores deverão ser observadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), relativas ao assunto.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 49. Será obrigatória a instalação de, no mínimo, um elevador para edificações com mais de três pavimentos, sem contar o pavimento térreo e o subsolo.

Parágrafo único. Edificações com oito ou mais pavimentos, sem contar o térreo e o subsolo, deverão ter, no mínimo, dois elevadores.

Art. 50. O *hall* de acesso aos elevadores deverá sempre ter ligação que possibilite a utilização da escada, em todos os andares.

Parágrafo único. O acesso à casa de máquinas dos elevadores deverá ser através de corredores, passagens ou espaços de uso comum do edifício.

### **Seção III**

#### **Das Chaminés e Instalações de Lixo**

Art. 51. As chaminés de qualquer espécie serão dispostas de maneira que a fumaça, fuligem, odores ou resíduos que possam expelir, não incomodem os vizinhos, não devendo possuir aberturas que afetem a vizinhança, ou serão dotadas de aparelhamento eficiente que evite tais inconvenientes.

§ 1º. O Município poderá determinar a modificação das chaminés existentes ou o emprego de dispositivos fumívoros, qualquer que seja a altura das mesmas, para o cumprimento do disposto neste artigo.

§ 2º. O Município, em conjunto com os órgãos ambientais, poderá obrigar os responsáveis por fábricas, indústrias e outras edificações a instalarem aparelhos, como filtros e outros equipamentos, que minimizem os inconvenientes causados à vizinhança pela emissão de poluentes, fumaça, fuligem, odores ou resíduos.

Art. 52. Todas as edificações residenciais ou comerciais deverão ter, internamente ao terreno e com acesso pelo passeio, um local para dispor os recipientes para coleta de lixo adequado e de fácil acesso.

### **Seção IV**

#### **Das Marquises e Toldos**

Art. 53. Serão permitidas marquises na testada das edificações desde que:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

I - todos os elementos estruturais ou decorativos tenham cota não inferior a 3 m (três metros), referida ao nível do passeio;

II - não prejudiquem a arborização e a iluminação pública e não ocultem as placas de nomenclatura e outras de identificação oficial de logradouros.

Parágrafo único. É proibida a utilização de marquises como sacadas.

Art. 54. Será obrigatória a construção de marquises em toda fachada, em qualquer edificação comercial ou mista, desde que o recuo seja de até 1,00 m (um metro) do alinhamento predial.

§ 1º. Nos terrenos de esquina, as fachadas que tiverem recuo menor que 1,00 m deverão ter marquise ou aumentado o seu recuo para, no mínimo, 1,00 m (um metro).

§ 2º. As marquises de que trata o *caput* deste artigo deverão ter a dimensão de, no mínimo, 1,20 m (um metro e vinte centímetros), desde que esta medida não ultrapasse a metade do passeio, e altura livre mínima de 3 m (três metros) entre o passeio e sua parte inferior.

§ 3º. A marquise será permitida até a altura máxima de 4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros), sendo permitidos os elementos arquitetônicos em pavimentos superiores, com fim exclusivamente decorativo, não estrutural, vedado o seu uso como área habitável.

§ 4º. Em caso de utilização, para fins habitáveis, de marquise ou elemento arquitetônico situado fora do alinhamento predial, será aplicada ao proprietário ou possuidor do imóvel multa no valor correspondente a 1 (uma) Unidade Fiscal do Município - UFM, por uso indevido de espaço público, a ser lançada anualmente, em conjunto com o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, no ano subsequente à ocorrência da infração notificada por escrito.

§ 5º. Para cada ano de reincidência da utilização indevida, a multa referida no parágrafo anterior será elevada em 50% (cinquenta por cento), cumulativamente, até que os espaços nele mencionados deixem de ser utilizados para fins habitáveis.

Art. 55. Será permitida a colocação de toldos ou passagens cobertas, sobre os passeios e recuos fronteiros a prédios comerciais, desde que:

I - não apoiados no passeio;

II - seja respeitada altura livre mínima de 3 m (três metros) entre o passeio e a parte inferior do toldo ou passagem coberta;

III - não ultrapassem a metade do passeio.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000

Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

§ 1º. O pedido de licença para instalação dos equipamentos previstos no *caput* deste artigo será necessariamente acompanhado de croquis e planta de situação.

§ 2º. Os recuos frontais não poderão ser utilizados como áreas de estacionamento.

### **Seção V**

#### **Das Instalações de Infraestrutura e Reservatórios de Água**

Art. 56. Entende-se por instalações de infraestrutura, as instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e de telefone.

Parágrafo único. As instalações a que se refere o *caput* deste artigo deverão ser feitas de acordo com as exigências das respectivas empresas concessionárias ou abastecedoras e atendendo sempre às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 57. Todas as edificações com área superior a 300 m<sup>2</sup> serão obrigadas a possuir reservatórios para captação de águas pluviais, perfeitamente dimensionados, de acordo com as exigências dos órgãos responsáveis existentes no Município, para cada caso.

### **Seção VI**

#### **Das Instalações Preventivas Contra Incêndio**

Art. 58. As edificações terão instalações preventivas contra incêndio, de acordo com o Código de Prevenção de Incêndios do Estado de Minas Gerais.

## **CAPÍTULO V**

### **DA CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES**

#### **Seção I**

##### **Das Edificações Residenciais**

##### **Subseção I**

##### **Das Disposições Gerais**

Art. 59. As edificações residenciais, tanto verticais como horizontais, classificam-se em:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

I - unifamiliares;

II - multifamiliares.

Art. 60. Toda habitação deverá dispor, pelo menos, de um cômodo e de um compartimento sanitário.

Art. 61. Os compartimentos de permanência prolongada deverão ter área mínima de 6 m<sup>2</sup> (seis metros quadrados), com o diâmetro do círculo circunscrito, no mínimo de 2 m (dois metros).

Parágrafo único. Poderá ser admitido um dormitório de serviço com área inferior àquela prevista no parágrafo anterior, desde com largura mínima de 2m (dois metros).

Art. 62. As instalações sanitárias deverão ter, no mínimo, 2,20 m<sup>2</sup> (dois metros e vinte décimos quadrados) de área, com o diâmetro do círculo circunscrito de, no mínimo, 1,00 m (um metro).

Parágrafo único. Os banheiros que contiverem apenas um vaso e um chuveiro ou um vaso e um lavatório poderão ter área mínima de 1,50 m<sup>2</sup> (um metro e cinquenta centímetros quadrados) e largura mínima de 0,90 m (noventa centímetros).

Art. 63. Não será permitida a comunicação direta, através de porta ou janela, das cozinhas com banheiros.

### **Subseção II**

#### **Das Residências Geminadas**

Art. 64. Consideram-se residências geminadas duas unidades ou mais de moradia, dispondo cada uma de acesso exclusivo para o logradouro, com, pelo menos, uma das seguintes características:

I - paredes externas total ou parcialmente contíguas ou comuns;

II - superposição total ou parcial de pisos.

§ 1º. O lote das residências geminadas só poderá ser desmembrado quando cada unidade tiver as dimensões mínimas estabelecidas pela Lei de Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano do Município para a zona considerada.

§ 2º. As paredes comuns das casas geminadas ou se construídas na divisa do lote, deverão ser de alvenaria, alcançando a altura da cobertura e com espessura mínima de 0,20m (vinte centímetros).



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

### **Subseção III**

#### **Das Residências em Série, Transversais ao Alinhamento Predial**

Art. 65. Consideram-se residências em série, transversais ao alinhamento predial, aquelas cuja disposição exija a abertura de corredor de acesso.

Art. 66. As edificações de residências em série, transversais ao alinhamento predial, deverão obedecer às seguintes condições:

I - serem construídas em terreno previamente parcelado que possua as dimensões mínimas exigíveis da zona em que estiver situado, o qual deverá continuar na propriedade de uma só pessoa ou do condomínio;

II - possuir acesso por meio de corredor, com largura mínima de:

a) 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), quando se destinar apenas à circulação dos moradores e outros pedestres;

b) 5 m (cinco metros), quando se destinar ao trânsito de veículos e as unidades residenciais se situarem de um só lado do corredor;

c) 7,50 m (sete metros e cinquenta centímetros), quando se destinar à circulação de veículos e as unidades residenciais se situarem de ambos os lados do corredor, sendo 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de passeio em cada lado do corredor e 4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros) de pista de rolamento.

III - para cada conjunto de moradias será destinada área de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da área construída, para atividades de recreação e de lazer;

IV - a área de recreação e de lazer ou seus acessos não poderão estar localizados nos espaços destinados à circulação ou estacionamento de automóveis.

### **Subseção IV**

#### **Das Residências em Série, Paralelas ao Alinhamento Predial**

Art. 67. Consideram-se residências em série, paralelas ao alinhamento predial, aquelas que, situando-se ao longo do logradouro público, dispensem a abertura de corredor de acesso às unidades de moradia.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 68. Para a edificação de residências em série, paralelas ao alinhamento predial, o terreno deste conjunto deverá estar previamente parcelado, observadas as dimensões permitidas pelo zoneamento do Município ou com parcelamento em condomínio.

## **Seção II**

### **Dos Prédios ou Edifícios**

#### **Subseção I**

#### **Das Disposições Gerais**

Art. 69. A iluminação e ventilação nos compartimentos em edifícios obedecerão ao disposto nos arts. 38 a 42.

Art. 70. A ventilação e iluminação de compartimentos de permanência prolongada que forem feitas através de poços de ventilação ou reentrâncias deverão atender as seguintes condições mínimas:

I - em se tratando de aberturas opostas:

a) até dois pavimentos (térreo e mais um pavimento), em se tratando de residência unifamiliar, 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de diâmetro de círculo circunscrito;

b) até quatro pavimentos (térreo e mais três pavimentos), 3 m (três metros) de diâmetro de círculo circunscrito;

c) do quinto ao sétimo pavimento, 4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros) de diâmetro de círculo circunscrito;

d) do oitavo pavimento em diante, acréscimo de 0,50 m (cinquenta centímetros) de diâmetro de círculo circunscrito a cada pavimento.

II - em se tratando de aberturas em um único lado do poço de ventilação ou reentrância, considerar-se-á como mínima a metade dos diâmetros dos círculos exigidos nas alíneas do inciso anterior.

§ 1º. Para o caso de aberturas em ângulos para as divisas laterais, observar-se-á como mínima a distância de 3 m (três metros) perpendicular à metade da dimensão horizontal da abertura até a divisa.

§ 2º. Não serão permitidas aberturas distando menos de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) da divisa, salvo:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

a) as janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 0,75 cm (setenta e cinco centímetros).

b) abertura para luz ou ventilação, não maiores de 10 (dez) centímetros de largura sobre vinte de comprimento e construída a mais de a mais de 2 (dois) metros de cada piso.

§ 3º. Os poços de ventilação e reentrâncias deverão ser visitáveis na sua base.

§ 4º. Toda edificação comercial ou residencial deverá possuir cisterna para captação de águas pluviais, com volume mínimo de 6,00 m<sup>3</sup> (seis metros cúbicos) ou volume correspondente à área de projeção multiplicada por 0,03 (três centésimos), se este for maior, limitado ao máximo de 40 m<sup>3</sup> (quarenta metros cúbicos), devendo ser esvaziada no prazo máximo de 24 horas após o término das chuvas.

### **Subseção II**

#### **Dos Edifícios Multifamiliares**

Art. 71. Os edifícios de habitação coletiva, além de atender as demais disposições desta Lei a eles aplicáveis, deverão prever local de recreação e de lazer, coberto ou não, compatível com as suas dimensões, observadas as seguintes exigências mínimas:

I - área de 1,00 m<sup>2</sup> (um metro quadrado) por unidade habitacional e área mínima de 40 m<sup>2</sup> (quarenta metros quadrados);

II - formato que permita em qualquer ponto a inscrição de um círculo com diâmetro de 5 m (cinco metros);

III - localização em área sempre isolada e contínua, sobre terraços ou no térreo, desde que protegidas de ruas e passagens de acesso de veículos.

Art. 72. Nas edificações de que trata esta seção deverá ser reservada uma área do terreno voltada e aberta (reentrância) para o passeio público para depósito de lixo a ser coletado pelo serviço público, podendo o espaço ser utilizado também para instalação do relógio de luz e hidrômetro.

Art. 73. A definição das vagas de garagens obedecerá às seguintes proporções e condições mínimas:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

I - para apartamento residencial de até dois dormitórios: mínimo de uma vaga coberta;

II - para apartamentos residenciais de três ou mais dormitórios: mínimo de duas vagas cobertas;

III – para edificações (hotel, flat) de um dormitório (rotativo): uma vaga para cada duas unidades de dormitório;

IV - ser de livre acesso e individualizada por veículo.

Parágrafo único. As áreas de recuo frontal e lateral não podem ser utilizadas como garagem coberta.

### **Subseção III Dos Edifícios de Escritórios**

Art. 74. As edificações destinadas a escritórios, consultórios e estúdios de caráter profissional, além das demais disposições desta Lei, deverão possuir, no *hall* de entrada, local destinado à instalação de portaria, quando a edificação contar com mais de vinte salas ou conjuntos.

Art. 75. Os conjuntos deverão ter, obrigatoriamente, sanitários privativos.

Art. 76. Nos edifícios em que os pavimentos superiores forem destinados a escritórios, atividades comerciais ou de prestação de serviços, as salas devem satisfazer às exigências de compartimentos de permanência prolongada diurna.

Art. 77. Os edifícios comerciais deverão possuir uma vaga de garagem para cada escritório ou uma vaga para cada 120 m<sup>2</sup> (cento e vinte metros quadrados) e 60 m<sup>2</sup> (sessenta metros quadrados) de área construída, se for uma única sala.

### **Subseção IV Dos Bares, Cafés, Restaurantes, Confeitarias e Estabelecimentos Congêneres**

Art. 78. Os bares, cafés, restaurantes, confeitarias e estabelecimentos congêneres, além das exigências e dos demais dispositivos desta Lei que lhes forem aplicáveis, deverão ter, no mínimo, dois sanitários, dispostos de tal forma que permitam sua utilização pelo público, separadamente para cada sexo.





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

### **Subseção V**

#### **Dos Supermercados**

Art. 79. Os supermercados, além das exigências desta Lei que lhes forem aplicáveis, deverão ser dotados de:

I - entrada especial para veículos, para carga e descarga de mercadorias, em pátios ou compartimentos internos, separados do acesso destinado ao público;

II - compartimento independente do salão, com ventilação e iluminação, que sirva para depósito de mercadorias;

III - no mínimo dois sanitários, separados para cada sexo;

IV - compartimento especial destinado a depósito de lixo, localizado em situação que permita sua fácil remoção, com capacidade para lixo acumulado por, pelo menos, dois dias, devendo ser perfeitamente iluminado e ventilado pela parte superior, com paredes e pisos revestidos de material impermeável e dotado de torneira e ralo para lavagens;

V - vestiários destinados aos funcionários, separados para cada sexo, com armários individuais, no caso de estabelecimentos com mais de dez empregados;

VI - uma vaga de garagem para cada 15 m<sup>2</sup> (quinze metros quadrados) de área destinada ao público.

### **Subseção VI**

#### **Das Salas e Lojas**

Art. 80. Além das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, as edificações destinadas a salas comerciais e a lojas deverão ser dotadas de:

I - instalações sanitárias privativas em lojas ou salas;

II - instalações sanitárias, separadas para cada sexo, calculadas na razão de um sanitário para cada 200 m<sup>2</sup> (duzentos metros quadrados) de área útil.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 81. As lojas agrupadas em conjuntos, galerias, centros comerciais ou *shoppings centers*, além de atender as demais disposições desta Lei a elas aplicáveis, deverão possuir:

- I - área mínima de 12 m<sup>2</sup> (doze metros quadrados);
- II - instalações sanitárias coletivas;
- III - uma vaga de garagem para cada 120 m<sup>2</sup> (cento e vinte metros quadrados) de área construída.

Parágrafo único. Em casos de instalações sanitárias coletivas, fica dispensada a exigência de instalações privativas em cada loja.

### **Subseção VII**

#### **Dos Prédios de Uso Misto**

Art. 82. Os edifícios de uso misto, além de atender as demais disposições desta Lei a eles aplicáveis, deverão possuir acessos independentes a cada uma das atividades, quer residencial ou comercial, observando-se as vagas de garagem.

### **Subseção VIII**

#### **Dos Coretos e Bancas de Jornal e Revistas**

Art. 83. O Município poderá autorizar a colocação, nos logradouros públicos, de coretos provisórios, destinados a festividades religiosas, cívicas ou de caráter popular.

Parágrafo único. Aplicam-se aos coretos as seguintes exigências:

- I - deverão ter sua estrutura aprovada pelo órgão competente da Municipalidade;
- II - não poderão perturbar o trânsito público, nem o escoamento das águas pluviais;
- III - deverão ser removidos dentro das 24 horas que se seguirem ao encerramento dos festejos, sob pena de o Município efetuar-lo, dando ao material removido a destinação que julgar conveniente.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 84. As bancas para vendas de jornais e revistas somente poderão ser instaladas nas vias e nos logradouros designados por órgão competente da Municipalidade, em consonância com o Código de Posturas.

§ 1º. As bancas deverão obedecer a padrão de *design* estabelecido por órgão competente da Municipalidade.

§ 2º. Nas praças, as bancas deverão estar localizadas de tal modo que não obstruam o trânsito de pedestres.

§ 3º. Não é permitida a instalação de bancas de jornal, revistas ou similares sobre os passeios ou calçadas, ressalvado o disposto no *caput* deste artigo.

### Subseção IX

#### Dos Postos de Combustíveis

Art. 85. O terreno para instalação de novos postos de serviços e de abastecimento de veículos de que trata esta subseção deverá atender as seguintes condições:

I - rebaixamento de meios-fios no mínimo de 50% (cinquenta por cento) do comprimento da testada, não podendo ocorrer no trecho correspondente à curva de concordância das ruas, na distância mínima de 3 m (três metros);

II - distância de, no mínimo, 200 m (duzentos metros) dos limites de escolas, hospitais, casas de saúde, asilos e creches;

III - observância das exigências contidas na lei do zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano e na legislação do meio ambiente.

Art. 86. Os tanques de combustível deverão guardar afastamentos mínimos de 5 m (cinco metros) do alinhamento e de 5 m (cinco metros) das divisas do terreno.

Art. 87. As bombas de abastecimento de veículos leves deverão ser construídas guardando uma distância mínima de 3 m (três metros) do alinhamento predial, observando-se para os demais tipos de veículos o afastamento de 5 m (cinco metros) do alinhamento predial.

Art. 88. Deverá haver elementos de captação de água e resíduos líquidos e que atendam a legislação ambiental, de forma que não alcancem o passeio público.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 89. Os postos de combustíveis deverão possuir reservatório para captação de águas pluviais com capacidade mínima de 15 m<sup>3</sup> (quinze metros cúbicos), independentemente da área construída.

### **Subseção X**

#### **Das Garagens de Estacionamento**

Art. 90. As garagens de estacionamento, além das exigências que lhes couberem nesta Lei, atenderão os seguintes critérios:

I - terão rampas com largura mínima de 3 m (três metros) e declividade máxima de 23% (vinte e três por cento);

II - terão sinalização visual de entrada e saída de veículos, junto ao logradouro;

III - terão assegurada a ventilação permanente;

IV - a entrada e saída de veículos ficará a uma distância mínima de 6 m (seis metros) da esquina dos logradouros, contados a partir do seu alinhamento predial.

Art. 91. O Município poderá negar licença para construção de edifícios de estacionamento, toda vez que julgar inconveniente a ampliação da circulação de veículos na via pública naquele local.

### **Subseção XI**

#### **Dos Depósitos de Inflamáveis e Explosivos**

Art. 92. Os depósitos de produtos químicos, inflamáveis e explosivos deverão obedecer às seguintes condições:

I - o pedido de aprovação das instalações, além das demais normas pertinentes, deverá ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) planta de localização, na qual deverá constar a edificação, a implantação do maquinário, as canalizações, quando houver, e a posição dos recipientes e dos tanques;

b) especificação da instalação, mencionando o tipo de produto químico, explosivo ou inflamável, a natureza e a capacidade dos tanques ou recipientes, os dispositivos de proteção contra incêndio, aparelhos de sinalização, assim como todo aparelhamento ou maquinário empregado na instalação.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000

Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

II - os depósitos de explosivos deverão estar localizados fora das zonas urbanas e de expansão urbana e, ainda, manter um afastamento mínimo de 50m (cinquenta metros) das divisas do terreno em que se situarem, observando todas as exigências fixadas pelas autoridades competentes encarregadas do seu controle;

III - terão cobertura impermeável e incombustível, apresentando vigamento não combustível;

IV - serão dotados de para-raios;

V - suas canalizações e equipamentos deverão, ainda, atender às normas da ABNT.

Parágrafo único. Nas zonas de isolamento, obtidas de acordo com o inciso II deste artigo, deverão ser levantados taludes de terra de, no mínimo, 2 m (dois metros) de altura, onde serão plantadas árvores para formação de uma cortina florestal de proteção.

Art. 93. Devido à sua natureza, as edificações e instalações somente poderão ocupar imóvel de uso exclusivo, completamente isolado e afastado de edificações ou instalações vizinhas, bem como do alinhamento dos logradouros públicos.

§ 1º. As edificações ou instalações ficarão afastadas:

I - no mínimo 4 m (quatro metros) entre si ou de quaisquer outras edificações e ainda das divisas do lote;

II - no mínimo 5 m (cinco metros) do alinhamento dos logradouros.

§ 2º. Para quantidades superiores a 10.000 kg (dez mil quilogramas) de explosivos ou 100 m<sup>3</sup> (cem metros cúbicos) de combustíveis, os afastamentos referidos no parágrafo anterior serão de, no mínimo, 15 m (quinze metros).

Art. 94. O acesso ao estabelecimento será feito através de um só portão, com dimensão suficiente para entrada e saída de veículos, podendo haver mais um portão, destinado ao acesso de pessoas, localizado junto à recepção ou à portaria.

Art. 95. Quando o material puder ocasionar a produção de vapores ou gases e o local for fechado, deverá haver ventilação permanente adicional, mediante aberturas situadas ao nível do piso e do teto, em oposição às portas e janelas.

Parágrafo único. A soma das áreas das aberturas de que trata o *caput* deste artigo não poderá ser inferior a 1,20 m<sup>2</sup> (um metro e vinte centímetros quadrados) da área do compartimento, podendo cada abertura ter área que contenha, pelo menos, um círculo de 0,30 m (trinta centímetros) de diâmetro.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

### **Subseção XII**

#### **Das Oficinas**

Art. 96. Além das demais disposições desta Lei, as oficinas deverão atender às seguintes exigências:

I - ter instalações sanitárias adequadas para os empregados;

II - as oficinas de reparo ou conserto de veículos e máquinas agrícolas deverão dispor de espaço para recolhimento ou espera de todos eles dentro do imóvel, bem como para a execução dos serviços nos mesmos;

III - quando possuírem serviços de pintura, estes deverão ser executados em compartimento próprio, para evitar dispersão de emulsão de tinta, solventes ou outros produtos nos locais vizinhos.

### **Subseção XIII**

#### **Dos Hotéis e Congêneres**

Art. 97. As edificações destinadas a hotéis e congêneres, além das demais especificações desta Lei, deverão possuir local para coleta de lixo, situado no primeiro pavimento ou no subsolo, com acesso pela entrada de serviço.

### **Seção III**

#### **Das Edificações Industriais**

Art. 98. Para a construção, reforma ou adaptação de prédios para uso industrial, além das exigências deste Código, deve-se observar o disposto na legislação federal, estadual e municipal pertinente.

Parágrafo único. Para fins de localização de atividades industriais, deverão ser rigorosamente observadas as disposições da Lei de Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano do Município.

Art. 99. As edificações destinadas a fins industriais sujeitam-se às seguintes exigências:

I - possuir instalações sanitárias compatíveis com o exigido na legislação federal relativa à segurança e medicina do trabalho;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

II - ter as fontes ou equipamentos geradores de calor ou dispositivos onde se concentra o mesmo, convenientemente dotados de isolamento térmico;

III - quando houver chaminé, a mesma deverá estar a 5 m (cinco metros) acima de qualquer edificação situada num raio de 50 m (cinquenta metros), considerada a altura da edificação com a cota do forro do último pavimento;

IV - quando a atividade a ser desenvolvida no local de trabalho for incompatível com a ventilação e iluminação naturais, essas deverão ser obtidas por meios artificiais;

V - os espaços destinados a copa, cozinha, despensa, refeitório, ambulatório e lazer não poderão ter comunicação direta com o local de trabalho, vestiário e sanitários.

### **Seção IV**

#### **Das Edificações Institucionais e dos Prédios de Uso Público**

##### **Subseção I**

##### **Das Disposições Gerais**

Art. 100. As edificações institucionais ou destinadas ao uso pelo público, compreendidas as edificações comerciais, deverão possuir obras que facilitem o acesso e circulação nas suas dependências a pessoas portadoras de deficiência física, conforme normas contidas na ABNT 9050/2004.

§ 1º. As rampas de acesso para deficientes físicos devem ter piso não escorregadio, corrimão e guarda-corpo.

§ 2º. Cada edifício público ou de uso pelo público deverá conter, pelo menos, um sanitário para cada sexo, adaptado ao uso do deficiente físico, devendo ter área que permita a circulação de cadeira de rodas.

§ 3º. Deverá ser prevista, no mínimo, uma vaga de estacionamento exclusivo para veículos utilizados por pessoas portadoras de deficiência.

##### **Subseção II**

##### **Dos Estabelecimentos de Ensino e Creches**

Art. 101. As edificações destinadas a escolas, além das disposições desta Lei, deverão atender às seguintes exigências:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

I - distar, no mínimo, 200 m (duzentos metros) de postos de combustíveis, medindo-se a distância entre o ponto da instalação do reservatório do combustível e o terreno da escola;

II - possuir locais de recreação que, quando cobertos, sejam devidamente isolados, ventilados e iluminados;

III - ter instalações sanitárias, observado o seguinte:

a) masculino:

1. um vaso para cada cinquenta alunos;
2. um mictório para cada vinte e cinco alunos;
3. um lavatório para cada cinquenta alunos.

b) feminino:

1. um vaso para cada vinte alunas;
2. um lavatório para cada cinquenta alunas.

IV - ter um bebedouro de água potável para cada setenta alunos;

V - ter chuveiros quando houver vestiário para educação física.

VI - possuir as adaptações necessárias para permitir o acesso de pessoas portadoras de deficiência;

VII - possuir sanitários, acessíveis ao uso por pessoas portadoras de deficiência física, com área mínima que permita a circulação de cadeira de rodas.

Art. 102. As salas de aula deverão apresentar as seguintes características:

I - pé direito mínimo livre de 2,80 m (dois metros e oitenta centímetros);

II - área mínima de 15 m<sup>2</sup> (quinze metros quadrados), calculada à razão de 1,50 m<sup>2</sup> (um metro e cinquenta centímetros quadrados), por aluno;

III - não ter profundidade maior que duas vezes a largura e largura inferior a duas vezes o pé direito;

IV - os vãos de ventilação e iluminação terão área mínima de um terço da superfície do piso e deverão permitir iluminação natural, mesmo quando fechados;

V - a largura mínima dos corredores será de um 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 103. As escadas, quando necessárias, terão largura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), e não poderão desenvolver-se em leque ou caracol.

### **Subseção III**

#### **Dos Locais de Reunião e de Espetáculos, Templos e Igrejas**

Art. 104. As edificações destinadas a locais de reunião, além das exigências constantes deste Código, sujeitam-se às seguintes exigências:

I - dispor de local de espera para o público com área mínima de 1,00 m<sup>2</sup> (um metro quadrado), para cada dez pessoas da lotação prevista;

II - quando houver guichês para venda de ingresso, estes deverão estar situados de tal forma a evitar filas do público no logradouro;

III - as pequenas diferenças de nível existentes nas circulações deverão ser vencidas por meio de rampas, não podendo ser intercalados degraus nas passagens e corredores de saída;

IV - as portas de acesso ao recinto deverão distar um mínimo de 3 m (três metros) da entrada da edificação, quando esta se situar no alinhamento dos logradouros;

V - as portas de saída abrir-se-ão para fora e serão de ferragem contra fogo e lisas, sem nenhum tipo de saliência ou relevo que possam vir a ferir os usuários;

VI - os vãos de entrada e saída deverão ser independentes e ter largura mínima de 2 m (dois metros);

VII - possuir dispositivos de sinalização das saídas de emergência;

VIII - dispor de instalações sanitárias separadas por sexo, de acordo com o cálculo de lotação.

Art. 105 - Os locais citados no art. 104, quando destinados à realização de espetáculos, divertimentos ou atividades que tornem indispensável o fechamento das aberturas para o exterior, serão dotados de instalações de ar condicionado, devendo, ainda, atender as seguintes exigências:

I - deverão conter sistema de acústica que impeça a difusão do som para o exterior, para não causar incômodo aos vizinhos;

II - deverão ter área de estacionamento de veículos suficiente para o público que frequentar o local.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

### **Subseção IV**

#### **Dos Estabelecimentos Hospitalares e Laboratórios**

Art. 106. As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares e laboratórios de análise e pesquisa devem obedecer às condições estabelecidas pelos órgãos de saúde, bem como às disposições deste Código que lhes forem aplicáveis, além das seguintes normas:

I - possuir, quando couber, sistema de tratamento de esgoto no próprio prédio, que permita o processo de desinfecção dos efluentes antes de serem lançados à rede pública;

II - ter local para a guarda do lixo em recinto fechado e independente;

III - quando dotadas de elevadores, será necessário que, pelo menos, um deles tenha dimensões que permitam o transporte de maca para adultos.

### **Seção V**

#### **Das Edificações em Lotes de Esquina**

Art. 107. As edificações localizadas em lotes de esquina terão, em uma de suas testadas, afastamento frontal mínimo de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação de zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano, podendo, na outra, este afastamento ser reduzido pela metade.

Art. 108. Não serão aprovadas pelo Município as edificações, localizadas em esquinas, cujas fachadas terminarem em aresta viva, podendo ter no encontro um elemento estrutural.

Parágrafo único. O encontro das fachadas na esquina será abaulado, satisfazendo um raio mínimo de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), ou chanfrado, formando uma tangente a esta curva.

### **Seção VI**

#### **Da Eletrificação de Cercas**

Art. 109. Toda cerca instalada com a finalidade de proteção de perímetro de imóveis, que seja dotada de energia elétrica, aqui denominada “cerca energizada”, fica disciplinada pelo disposto nesta seção.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 110. As empresas e pessoas físicas que se dediquem à instalação de cercas energizadas, independente dos demais documentos legais para seu funcionamento, deverão possuir:

- I - registro no CREA;
- II - engenheiro eletricista, na condição de responsável técnico;
- III - alvará de licença e de funcionamento regular, que autorize as instalações.

Art. 111. Os interessados na instalação de cercas energizadas deverão apresentar ao órgão próprio da Prefeitura Municipal:

- I - projeto técnico de cada unidade;
- II - documento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), tomando por base as normas técnicas pertinentes;
- III - declaração do responsável técnico pela instalação, responsabilizando-se por eventuais informações inverídicas sobre o projeto.

§ 1º. Para a instalação de cerca energizada vertical na divisa com imóveis lindeiros em que haja residência, o interessado deverá apresentar, além dos documentos referidos nos incisos deste artigo, a anuência do proprietário ou possuidor do imóvel lindeiro.

§ 2º. Caso a cerca seja construída com ângulo igual ou superior a 45º com a vertical para o lado do proprietário da cerca, não há necessidade da anuência a que se refere o parágrafo anterior.

§ 3º. O alvará para instalação de cerca energizada será expedido somente após aprovado o projeto, não sendo permitida a energização da cerca antes da vistoria final pelo órgão competente do Município.

Art. 112. As cercas energizadas somente poderão ser instaladas se obedecidas as seguintes características técnicas:

- I - tipo de corrente: intermitente ou pulsante;
- II - potência máxima: cinco *joules*;
- III - intervalo dos impulsos elétricos: 50 (cinquenta) a 120 (cento e vinte) impulsos/minuto;
- IV - duração dos impulsos elétricos: média de 0,001 segundo.

Art. 113. A unidade de controle de energização da cerca deve ser constituída de, no mínimo, um aparelho energizador de cerca que apresente um transformador e um capacitor.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 114. A instalação de cercas energizadas deve obedecer aos seguintes parâmetros:

I - ter sistema de aterramento específico para a espécie, não podendo ser utilizados para este fim outros sistemas de aterramento existentes no imóvel;

II - ter os cabos elétricos destinados às conexões com a unidade de controle e com o sistema de aterramento, comprovadamente com características técnicas para isolamento de 10 KV;

III - utilizar no sistema isoladores fabricados em material de alta durabilidade, não hidrocópico e com capacidade de isolamento mínimo de 10 KV, mesmo na hipótese de utilização de estruturas de apoio ou suporte dos arames feitos em material isolante.

Art. 115. A cada 10 m (dez metros) de cerca energizada, nos portões e/ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e em cada mudança de direção da mesma, devem ser instaladas placas de advertência.

Parágrafo único. As placas de advertência a que se refere o *caput* deste artigo devem ter dimensões mínimas de 0,10 m x 0,20 m, contendo texto e símbolos voltados para ambos os lados da cerca, com as seguintes características:

I - cor de fundo amarela;

II - caracteres grafados em cor preta, com dimensões mínimas de 2 cm (dois centímetros) de altura por 0,50 cm (meio centímetro) de espessura, contendo o texto: “CERCA ELETRIFICADA” ou “CERCA ELÉTRICA”;

III - contendo símbolo, em cor preta, que possibilite, sem margem a dúvidas, a interpretação de que se trata de um sistema dotado de energia elétrica e que pode transmitir choque elétrico.

Art. 116. Os arames utilizados para condução da corrente elétrica da cerca energizada devem ser do tipo liso, de aço inox ou galvanizado, com bitola mínima de 0,6 mm (zero vírgula seis milímetros).

Parágrafo único. É vedada a utilização de arames farpados ou similares para condução da corrente elétrica da cerca energizada.

Art. 117. Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou estruturas similares, o respectivo suporte deve estar a uma altura mínima de 2,30 m (dois metros e trinta centímetros) em relação ao nível do solo da parte externa do imóvel cercado, sendo que o primeiro fio (mais baixo) deve estar a uma altura mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros).



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000

Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Parágrafo único. A cerca a que se refere o *caput* deste artigo deve possuir, pelo menos, quatro fios energizados.

### **CAPÍTULO VI DA FISCALIZAÇÃO**

Art. 118. A fiscalização das obras será exercida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal, por meio de fiscal de obras ou servidor credenciado pelo Município, devidamente capacitado, com o objetivo de:

- I - reprimir a execução de obras não licenciadas;
- II - sanar as irregularidades que se verificarem nas licenciadas.

Art. 119. Será considerado infrator, nos termos desta Lei:

I - aquele que cometer ou concorrer de qualquer modo para a prática de infração;

II - os encarregados pelo cumprimento do disposto neste Código que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator.

Art. 120. A licença concedida com infração aos dispositivos deste Código será cassada pela autoridade competente, que promoverá a imediata apuração de responsabilidade e aplicará as penalidades cabíveis ao servidor responsável pela outorga.

#### **Seção Única Das Notificações e Autuações**

Art. 121. Compete à fiscalização do Município notificar e autuar as infrações a esta Lei, endereçando-as ao dono da obra e ao responsável técnico.

§ 1º. O dono da obra e o responsável técnico terão o prazo de sete dias para cumprir a notificação prevista no § 3º deste artigo.

§ 2º. Adotado o prazo fixado na notificação, sem que a mesma seja atendida, lavrar-se-á o auto da infração.

§ 3º. A notificação será expedida visando:

- I - ao cumprimento de alguma exigência acessória contida em processo;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000

Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

II - à regularização do projeto, da obra ou de partes destes;

III - a exigir a observância do cumprimento de outras disposições desta Lei.

Art. 122. Não caberá notificação, devendo o infrator ser imediatamente autuado, quando:

I - forem falseadas cotas e indicações do projeto ou quaisquer elementos do processo;

II - não for obedecido o embargo imposto pelo Município;

III - decorridos trinta dias da conclusão da obra, não for solicitada a vistoria.

Art. 123. O auto de infração conterá, obrigatoriamente:

I - dia, mês, ano e lugar em que foi lavrado;

II - nome e assinatura do fiscal que o lavrou;

III - nome e endereço do infrator;

IV - fato que constituiu a infração;

V - valor da multa.

VI - Quando possível assinatura do infrator;

Art. 124. Quando o autuado não for encontrado ou se recusar a assinar o auto de infração, o fiscal anotará neste o fato.

Parágrafo único. No caso previsto no *caput* deste artigo, a primeira via do auto de infração será remetida ao infrator pelo correio, com aviso de recebimento, ou publicado no Diário Oficial do Município, ou órgão assim declarado, e afixado em local apropriado na Prefeitura.

### **CAPÍTULO VII**

#### **DAS PENALIDADES**

Art. 125. Aos infratores das disposições desta Lei, sem prejuízo de outras sanções a que estiverem sujeitos, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

I - multa;

II - embargo de obra;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000

Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

III - interdição de edificação ou dependência;

IV - demolição.

§ 1º. A imposição das penalidades não se sujeita à ordem em que estão relacionadas nos incisos deste artigo.

§ 2º. A aplicação das penalidades constantes dos incisos II, III e IV deste artigo não afasta a obrigação do pagamento da multa.

### **Seção I**

#### **Das Multas**

Art. 126. A multa prevista no inciso I do art. 125 será calculada em Unidade Fiscal do Município - UFM, de acordo com o que segue:

I - início da obra sem o alvará de licença para construção:

a) 50% (cinquenta por cento) da UFM;

b) 10% (dez por cento) da UFM, em caso de regularização em quinze dias.

II - execução da obra em desacordo com o projeto aprovado e licenciado: 5 (cinco) UFM;

III - inobservância das prescrições sobre andaimes e tapumes: 50% (cinquenta por cento) da UFM;

IV - falta do alvará de licença para construção no local da obra: 10% (dez por cento) da UFM;

V - obstrução ou deposição de material de construção ou de entulhos em passeios e demais logradouros públicos: 10% (dez por cento) da UFM;

VI - desobediência ao embargo: 50% (cinquenta por cento) da UFM;

VII - ocupação da edificação sem o "Habite-se": 50% (cinquenta por cento) da UFM; sendo cancelada a multa em caso de regularização em quinze dias;

VIII - falta da solicitação de vistoria por conclusão da obra: 10% (dez por cento) da UFM;

IX - continuidade da execução da obra após vencido o alvará de licença para construção, sem a solicitação de prorrogação: 10% (dez por cento) da UFM e embargo da obra;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

X - continuidade de demolições após vencimento do prazo sem a solicitação de prorrogação: 10% (dez por cento) da UFM e embargo da demolição.

§ 1º. Na reincidência de uma mesma infração serão aplicadas as multas em dobro.

§ 2º. O prazo para pagamento das multas será de quinze dias, a contar da data da autuação.

§ 3º. As infrações omissas neste artigo serão punidas com multas que podem variar de 10% (dez por cento) a 1 (uma) UFM, a juízo do órgão competente do Município, sempre levando em conta a menor ou a maior gravidade da infração, as suas circunstâncias e os antecedentes do infrator.

Art. 127. A multa será cobrada judicialmente se o infrator se recusar a pagá-la no prazo legal.

Parágrafo único. Os infratores que estiverem em débito relativo à multa não paga, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com o Município, participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar, a qualquer título, com a Administração Municipal.

### **Seção II**

#### **Do Embargo da Obra**

Art. 128. Qualquer edificação ou obra existente seja de reparo, reconstrução, reforma ou construção será embargada sem prejuízo das multas e outras penalidades, quando:

I - estiver sendo executada sem o alvará de licença para construção, nos casos em que o mesmo for necessário;

II - for desrespeitado o respectivo projeto;

III - o dono ou responsável pela obra recusar-se a atender as notificações da fiscalização municipal;

IV - for a obra iniciada sem a responsabilidade de profissional habilitado, matriculado e quite na Prefeitura;

V - estiver em risco sua estabilidade, com perigo para o público ou para o pessoal que a executa, devidamente comprovado por perícia de profissional habilitado;





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

VI - não for observado o alinhamento;

VII - estiver sendo executada em loteamento não aprovado pelo Município.

Art. 129. Para embargar uma obra, deverá o fiscal ou servidor credenciado pelo Município lavrar o auto de embargo, que conterà:

I - os motivos do embargo;

II - as medidas que deverão ser tomadas pelo responsável;

III - a data da autuação;

IV - o local da obra;

V - a assinatura do servidor credenciado;

VI - a assinatura do dono da obra, quando possível.

§ 1º. O embargo somente será levantado após o cumprimento das exigências consignadas no auto do embargo.

§ 2º. Se não houver alternativa de regularização da obra, após o embargo seguir-se-á a demolição total ou parcial da mesma.

### **Seção III**

#### **Da Interdição**

Art. 130. Uma obra ou qualquer de suas dependências poderá ser interditada, com impedimento de sua ocupação, quando:

I - ameaçar a segurança e a estabilidade das construções próximas, devidamente comprovado por perícia de profissional habilitado;

II - o seu andamento oferecer riscos para o público ou para o pessoal que nela trabalha, devidamente comprovado por perícia de profissional habilitado;

III - se for utilizada para fim diverso do declarado no projeto aprovado e este uso não for condizente com o disposto na Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo.

Art. 131. Constatada a infração que autorize a interdição, o dono da obra será notificado a regularizar a situação num prazo máximo de noventa dias.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Parágrafo único. O prazo estabelecido no *caput* deste artigo não prevalecerá para os casos em que a infração constatada oferecer riscos para a segurança dos usuários da edificação, devendo ser estabelecido novo prazo em função do grau de risco apresentado.

Art. 132. Não atendida a notificação no prazo assinalado, será expedido auto de interdição da edificação ou da dependência, que permanecerá interditada até a regularização da infração e o pagamento da multa cabível.

Art. 133. O processo de interdição será efetuado em formulário próprio e seguirá o disposto nos arts. 124 e 129 desta Lei.

### **Seção IV Da Demolição**

Art. 134. Será imposta demolição total ou parcial, ressalvado o disposto no art. 135, quando a obra:

I - for clandestina, entendendo-se por tal a que estiver sendo executada sem alvará de licença para construção;

II - for executada em desacordo com o projeto aprovado, nos seus elementos essenciais;

III - for julgada com risco de caráter público e o dono não quiser tomar as providências que o Município determinar para a sua segurança;

IV - ameace ruína e o dono não atender, no prazo fixado pela Prefeitura, a determinação para demoli-la ou repará-la.

Art. 135. A demolição não será imposta nos casos dos incisos I e II do art. 134, se o dono da obra, submetendo ao Município o projeto da construção, demonstrar que:

I - a mesma preenche os requisitos regulamentares;

II - embora não os preenchendo, sejam executadas modificações que possibilitem, de acordo com a legislação em vigor, o enquadramento da mesma.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, após a verificação da obra e do projeto das modificações, será expedido pela Prefeitura o respectivo alvará de licença para construção, mediante pagamento prévio da multa e emolumentos devidos.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

### **CAPÍTULO VIII**

#### **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MULTAS IMPOSTAS AOS PROFISSIONAIS**

Art. 136. Além das penalidades previstas pela legislação federal pertinente, os profissionais registrados no Município, ficam sujeitos às seguintes sanções:

I - suspensão da matrícula no Município, pelo prazo de um a seis meses, quando:

- a) apresentarem projetos em evidente desacordo com o local ou falsearem medidas, cotas e demais indicações do desenho;
- b) executarem obras em desacordo com o projeto aprovado;
- c) modificarem os projetos aprovados sem a necessária licença;
- d) falsearem cálculos, especificações e memórias, em evidente desacordo com o projeto;
- e) acobertarem o exercício ilegal da profissão;
- f) revelarem imperícia na execução de qualquer obra, verificada esta por comissão de técnicos nomeados pelo Chefe do Executivo municipal;
- g) iniciarem a obra sem projeto aprovado e sem licença;
- h) entravarem ou impedirem o andamento dos trabalhos da fiscalização.

II - suspensão da matrícula pelo prazo de seis a doze meses, quando houver reincidência na falta que tenha ocasionado suspensão de um a seis meses;

III - multa de valor correspondente a 3 (três) UFM (Unidades Fiscal do Município), quando:

- a) executarem a implantação de obra com medidas diferentes das constantes no projeto aprovado;
- b) apresentarem projeto arquitetônico rasurado;
- c) iniciarem obra de edificação sem a obtenção do respectivo alvará de licença para construção, sendo a multa aplicada antes da emissão do alvará;
- d) executarem a obra em desacordo com o projeto aprovado pelo Município.

Parágrafo único. Na hipótese de aplicação de multa prevista no inciso III deste artigo, o alvará de licença para construção ou o “Habite-se” somente será expedido após o recolhimento da multa.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 137. As suspensões serão impostas mediante ofício ao interessado, assinado pelo Prefeito Municipal e pelo responsável do órgão competente da Municipalidade.

Parágrafo único. O Município deverá comunicar a infração ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

Art. 138. O profissional cuja matrícula estiver suspensa não poderá encaminhar projeto ou iniciar obra de qualquer natureza, nem prosseguir na execução da obra que ocasionou a suspensão, enquanto não regularizada a obra.

Parágrafo único. É facultado ao dono concluir a obra embargada, por motivo de suspensão de seu responsável técnico, desde que seja feita a substituição do mesmo.

### **Seção Única Dos Recursos**

Art. 139. Caberá recurso ao Prefeito Municipal, por parte do infrator, no prazo de quinze dias, na forma da legislação vigente, após a data da imposição da penalidade.

Art. 140. O recurso de que trata o art. 139 deverá ser julgado no prazo de trinta dias, contados da data de sua apresentação ou interposição.

Parágrafo único. Durante a vigência do prazo de que trata o *caput* deste artigo, fica vedado ao profissional dar sequência à obra que deu motivo à suspensão.

Art. 141. Caso o recurso seja julgado favoravelmente ao infrator, serão suspensas as penalidades impostas.

## **CAPÍTULO IX**

### **DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO**

#### **Seção I**

#### **Do Auto de Infração**

Art. 142. O auto de infração será lavrado pelo servidor público municipal encarregado da fiscalização, em formulário oficial, em três vias, e deverá conter:



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000

Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

- I - o endereço da obra;
- II - o número e a data do alvará de licença;
- III - o nome do dono da obra e do responsável técnico;
- IV - a descrição da ocorrência que constitui a infração a este Código;
- V - a multa aplicada;
- VI - a notificação para a correção da irregularidade, dentro do prazo firmado;
- VII - a notificação de defesa dentro do prazo legal;
- VIII - a identificação e assinatura do autuante, do autuado e das testemunhas, quando as houver.

§ 1º. A primeira via do auto será entregue ao autuado e a segunda via servirá para abertura de processo administrativo, permanecendo a última no talonário próprio, em poder do agente de fiscalização.

§ 2º. As omissões ou incorreções do auto de infração não acarretam a sua nulidade, se do processo constarem elementos suficientes para a identificação da infração e do infrator.

§ 3º. No caso da ausência do autuado ou de sua recusa em assinar o auto de infração, o autuante fará menção desses fatos no auto.

### **Seção II**

#### **Dos Autos de Embargo, de Interdição e de Demolição.**

Art. 143. Os autos de embargo, de interdição ou de demolição serão lavrados pelo agente de fiscalização, após a decisão da autoridade competente e obedecerá às disposições da seção anterior.

### **Seção III**

#### **Da Defesa do Autuado**

Art. 144. O autuado terá o prazo de quinze dias para apresentar defesa contra a autuação, contados da data do recebimento da notificação.

Art. 145. A defesa far-se-á através de expediente encaminhado ao Secretário Municipal de Obras, via protocolo, facultada a juntada de documentos que, se existirem, serão anexados ao processo administrativo iniciado pelo órgão competente do Município.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000

Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Parágrafo único. O processo administrativo seguirá as regras do Código de Processo Civil.

### **Seção IV**

#### **Da Decisão Administrativa**

Art. 146. Concluído o processo administrativo, uma vez decorrido o prazo para apresentação da defesa, será imediatamente encaminhado à autoridade competente.

§ 1º. Se entender necessário, a autoridade competente poderá determinar a realização de diligência para esclarecer questão duvidosa, bem como solicitar o parecer da Assessoria Jurídica.

§ 2º. Da decisão administrativa a que se refere este artigo será lavrado relatório contendo a decisão final.

Art. 147. A decisão definitiva, quando mantiver a autuação, produz os seguintes efeitos, conforme o caso:

I - autoriza a inscrição das multas em dívida ativa e a subsequente cobrança judicial;

II - autoriza a demolição do imóvel;

III - mantém o embargo da obra ou a sua interdição até a correção da irregularidade constatada.

Art. 148. A decisão de tornar insubsistente a autuação produz os seguintes efeitos, conforme o caso:

I - suspende a cobrança da multa ou autoriza a devolução da mesma para os casos em que haja sido recolhida, no prazo de dez dias após requerê-la;

II - suspende a demolição do imóvel;

III - retira o embargo ou a interdição da obra.

### **Seção V**

#### **Do Recurso**

Art. 149. Da decisão de primeira instância caberá recurso ao Prefeito, podendo ser concedido efeito suspensivo, no prazo de cinco dias.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 150. O recurso far-se-á por petição, facultada a juntada de documentos.

Parágrafo único. É vedado interpor, através de uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo recorrente, salvo quando as decisões forem proferidas em um único processo.

Art. 151. O recurso será recebido independente de pagamento da multa aplicada.

Art. 152. A decisão do Prefeito é irrecorrível da qual o recorrente será intimado, bem como, será publicada no quadro de aviso da Prefeitura ou em qualquer outro veículo de comunicação assim declarado.

### **CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 153. Para construção, ampliação ou reforma de edificações e o desenvolvimento de outras atividades capazes de causar, sob qualquer forma, degradação ao meio ambiente, será exigida, a critério do órgão competente do Município, anuência prévia dos órgãos de controle e política ambiental, quando da aprovação do projeto, de acordo com o disposto na legislação municipal.

Art. 154. As alterações e regulamentações necessárias à implantação e ajustamento do presente Código, desde que resguardadas as formulações e as diretrizes aprovadas, serão procedidas pelo órgão municipal de planejamento e pelo Conselho de Política Urbana, através de resoluções homologadas pelo Prefeito.

Art. 155. O Poder Executivo expedirá os atos administrativos que se fizerem necessários à fiel observância das disposições deste Código.

Art. 156. Os prazos previstos neste Código serão contados em dias corridos, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, se o vencimento coincidir com dia de feriado, com dia em que não houve expediente no setor competente ou que o expediente tenha sido encerrado antes do horário normal.

§ 2º. Os prazos somente começam a contar a partir do primeiro dia útil após a notificação.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA**

Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro CEP: 39243-000  
Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

Art. 157. As resoluções e normas de ordem técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU constituir-se-ão em instrumentos complementares à presente Lei.

Art. 158. Deverá ser aprovada Lei de Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano.

Art. 159. Os casos omissos no presente Código serão analisados e julgados pelo órgão competente do Município, com base na legislação municipal, estadual e federal que rege a matéria.

Art. 160. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação.

Art. 161. Ficam revogados:

I - a Lei Municipal nº 20, de 13 de julho de 1964 e;

II - os arts. 7º a 12 da Lei Municipal nº 543, de 5 de agosto de 2011.

Prefeitura Municipal de Inimutaba, 29 de maio de 2019.

Rafael Dotti de Carvalho  
Prefeito Municipal